

VNGA-handleiding

Als laatste onderdeel van deze documentatie voegen wij de "VNGA handleiding vervaardiging gordijnen door bij de VNGA aangesloten gordijnenateliers" bij. Deze handleiding is een leidraad die alle bij de VNGA aangesloten ateliers hanteren als omgangsnorm tussen atelier en opdrachtgever.

Handleiding vervaardiging gordijnen door bij de VNGA aangesloten gordijnenateliers

Artikel I Binnenkomst van de orders

Iedere opdracht is uniek. Opdrachtgever dient er zodoende rekening mee te houden dat opvolgende orders anders uitgewerkt kunnen worden dan eerder uitgevoerde orders van hetzelfde materiaal.

1. Eisen aan de bon
De bon moet dusdanig aan de stof te worden bevestigd dat losgaan niet mogelijk is.
2. Informatie op de bon:
 - a. De informatie op de bon moet verwijzen naar de stof. De informatie op de stof moet verwijzen naar de bon.
 - b. De stofnaam en het kleurnummer op de bon moeten overeenkomen met de stofnaam en kleurnummer zoals op de stof aangegeven.
 - c. Zichtzijde van het gordijn (= gewenste voorzijde van het gordijn). Indien dit niet op de bon is aangegeven, geldt het oordeel van het atelier.
 - d. Banen met snijmaat of aantal meters kamerhoog
 - e. Patroonrichting, bovenzijde en onderzijde
 - f. Indien sprake is van een verband tussen twee orders, dan dient opdrachtgever dit op voorhand kenbaar te maken door naar de eerdere order te verwijzen d.m.v. het vermelden van het confectie-opdracht-bonnummer.
3. Eisen aan de verpakking:
 - a. De stof moet goed verpakt worden aangeleverd. De verpakking dient van dien aard te zijn dat beschadiging is uitgesloten.
 - b. Ook vermaakwerk, bestaand werk en reclames dienen te worden aangeleverd op hangers en goed verpakt.
4. Overig:
 - a. Op het stofetiket staan o.a. vermeld de benaming, de geleverde hoeveelheid, de stofsamenstelling/-eigenschappen en de was- en strijkvoorschriften. Deze informatie kan van belang zijn voor de confectie en de maatvoering van gordijnen en het verdient aanbeveling deze te voegen bij de confectie-opdracht.
 - b. Indien de opdrachtgever geen behandelingsvoorschriften verstrekt, is het atelier niet aansprakelijk voor krimp of andere veranderingen tengevolge van het strijken of stomen.
 - c. Door de leverancier rechtstreeks aan het atelier geleverde stof dient een duidelijk verwijzing te geven naar commissie.

Artikel II Controle en snijden

1. Het atelier controleert op aangegeven fouten in stoffen. Als bij of na verwerking blijkt dat een, voordien niet waargenomen, fout in de stof zit, komt dit geheel voor risico van de opdrachtgever.
2. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het aanleveren van de juiste hoeveelheid stof.
3. Opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat patroonlengtes in de praktijk kunnen afwijken van door de fabrikant opgegeven lengtes. Een meegeleverd snijplan wordt, waar mogelijk, door het atelier aangehouden.

Artikel III Confectie

1. Het atelier draagt zorg voor een rechte afwerking van alle naaibewerkingen. Onder recht wordt verstaan: een maximale afwijking van 2 mm ten opzichte van de rechte lijn.
2. Patroonstoffen worden bij een banenstof op patroon verwerkt. Eventuele naden worden zodanig aan elkaar gezet dat de patronen doorlopen. Indien de leverancier geen overmaat in de zelfkant heeft aangehouden, kan een gedeelte van het patroon verloren gaan.
3. Het atelier draagt zorg voor een zodanige verwerking dat naaibewerkingen (afhankelijk van de gebruikte stof) spanningsloos worden uitgevoerd.
4. Het atelier draagt zorg voor een zodanige afwerking dat een hoogtemaat maximaal 1 cm mag afwijken van de op de bon aangegeven maat. De breedtemaat mag maximaal 3% groter zijn dan de op de bon aangegeven maat, doch niet kleiner.
5. Er kan door het atelier bij de plooierekening geen rekening worden gehouden met de plaats van de naad.

Artikel IV Algemene informatie stoffeigenschappen

Soorten stoffen

1. Natuurlijke stoffen zoals, katoen, linnen, zijde en wol, evenals viscose en acetaat, kunnen door het weer, de verwarming of door luchtvochtigheid in lengte variëren.
 - g. Linnen garens hebben van nature verdikkingen; dit zijn geen weeffouten. Linnen wordt erg beïnvloed door vocht. Door stoomstrijken kan plaatselijke verandering van het materiaal plaatsvinden.
 - h. Zijde is zeer veerkrachtig. Kreukels en vouwen kunnen uithangen. Zijde is niet bestand tegen strijken met een hoge temperatuur. De stof kan met strijken ook gaan glimmen. Voorts is zijde niet zonlichtbestendig. Het voeren van zijde is zeer aan te bevelen.
 - i. Wol is zeer veerkrachtig materiaal. In verband met het risico van vervilting en krimpung bestaat slechts beperkte mogelijkheid tot het (stoom)strijken.
2. Stoffen van synthetische vezels zijn in het algemeen weinig hittebestendig, waardoor strijken niet of slechts met grote voorzichtigheid dient plaats te vinden. Kreuken of stofvouwen zijn dan ook moeilijk of geheel niet te verwijderen.
3. Stoffen met metaaldraad kunnen, om verandering van het garen en oxidering te voorkomen, niet worden gestreken of gestoomd.

Verwerken van stoffen

1. Het dwars verwerken van stoffen kan de maatvoering nadelig beïnvloeden omdat de stof dan niet meer aan de kettingdraden (deze lopen in de lengterichting) maar aan de inslagdraden (deze lopen in de breedterichting) hangt.
2. Door het wassen en/of strijken van stoffen kan de maatvoering veranderen. Ook kunnen tijdens het gebruik spontane veranderingen optreden in de maatvoering.